

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

Насосно-компрессорная станция

Опросный лист для заказа уровнемера

21122009.004-АК-ОЛ-004

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

**Насосно-компрессорная станция
Опросный лист для заказа уровнемера**

21122009.004-АК-ОЛ-004

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

Диапазон окружающих температур, °C		Минус 31÷ +47						
Длина уровнемера - расстояние от элемента присоединения до минимального значения уровня		1600						
Погрешность измерения уровня, мм		5						
Тип зонда коаксиальный, жесткий стержневой или гибкий тросовый, двойной или одинарный		<input checked="" type="checkbox"/> коаксиальный <input type="checkbox"/> жесткий стержневой <input type="checkbox"/> гибкий тросовый						
Тип выходного сигнала		<input type="checkbox"/> Контакты реле <input checked="" type="checkbox"/> Аналоговый 4-20 мА						
Присоединение сигнализатора (размер элемента присоединения)		<input type="checkbox"/> Фланцевое <input checked="" type="checkbox"/> Резьбовое 3/4" NPT-F <input type="checkbox"/> Подвижное						
Диаметр проходного отверстия, патрубка для установки сигнализатора		DN50						
Диаметр соединительного кабеля (мм)		Кабельный ввод (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6)						
Степень защиты		IP66						
Вид защиты		<input checked="" type="checkbox"/> Искробезопасная цепь <input type="checkbox"/> Взрывонепроницаемая оболочка <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение						
Местная индикация		<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)		Смачиваемые материалы должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 316 Конкретный тип датчика 705-510A-A11+7MR-A110-160						
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)		ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат						
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)		ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
								2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	21122009.004-АК-ОЛ-004			